Aura Milium

Pannello LED ad alta efficienza



Aura Milium è un pannello LED di elevate prestazioni, ideato per offrire l'efficienza energetica del LED senza compromettere la qualità visiva negli ambienti interni. È facile da installare su tutti i tipi di soffitto, sostituendo completamente le lampade fluorescenti tradizionali.

- Elevata efficienza (fino a 105 lm/W)
- Resa cromatica Ra>80
- Diffusore ad elevata uniformità di luminanza e ottica per UGR<19.
- Versioni disponibili: on/off, DALI o 1-10V
- Disponibile in versione emergenza
- Garanzia di 5 anni


















MODELLI	TIPO	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (LM)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	Ra	ANGOLO DI APERTURA (°)	DIMENSIONI (mm)	NR. RIF.
	Aura Milium							
	Aura Milium	38	3850	105	>85	85	595 x 595 x 9,7	09356

Valori basati sulla versione da 4000K.



APPLICAZIONI:

Spazi interni, uffici, scuole, attività commerciali, musei.

MATERIALE:

Corpo realizzato in acciaio verniciato a polvere. Diffusore acrilico (PMMA)

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE:

Montaggio ad incasso in controsoffitti modulari. Disponibili kit anche per istallazione a sospensione, e a plafone e in controsoffitti a struttura nascosta.

COMPONENTI:

Disponibile nelle versioni 3000K, 4000K e 5000K. CRI>80. UGR <19. Driver LED on-off / DALI / 1-10V / emergenza. Gruppo di rischio fotobiologico: esente.

DATI TECNICI:

100-265V, 50/60Hz, IP20. Durata operativa 50.000 ore (L70B50). Classe I. SDCM \leq 4. Ta: -20°C / +50°C. CE, RoHs.

Con riserva di modifiche. Per l'ultima versione di questa scheda prodotto, visitate il nostro sito www.auralight.it.



